

PHARMA LINE

We design and create with passion

TECHNICAL CATALOGUE

Realizzazione in acciaio inox AISI 304 Cr-Ni 18/10

Realization in AISI 304 18/10 chrome-nickel stainless steel

Réalisation en acier inox AISI 304 au nickel-chrome 18/10


Verwirklichung aus rostfreiem Chromnickelstahl AISI 304 18/10

N.B.: Predisposto per sguscia R 70



















N.B.: Predisposed for wall with coving R 70

N.B.: Pour paroi avec remontée d'angle R 70

N.B.: Vorbereitet wo Schalen R 70 zwischen Wand und Boden sind



• Dimensions and technical details • Dimensões et données techniques • Maße und technische Angaben



CT-PL WL 15/1

SCRIVIMPIEDI MURALE

- in acciaio inox AISI 304 Cr-Ni 18/10
- predisposto per fissaggio a parete
- piano superiore inclinato e sollevabile con vano porta oggetti
- bordino anteriore

WALL WRITING DESKS


- in AISI 304 18/10 chrome-nickel stainless steel
- predisposed for wall fixing
- sloping and opening top, with space for objects
- front raised edge

PUPITRES MURAL


- en acier inox AISI 304 au nickel-chrome 18/10
- predisposé pour fixage au mur
- top incliné et ouvrable, avec espace pour objets
- rebord antérieur

WAND-SCHREIBPULTE


- aus rostfreiem Chromnickelstahl AISI 304 18/10
- vorbereitet für Befestigung an der Wand
- Schräg- und aufklappbarer Deckel mit Raum für Objekte
- vorderer Außenrand



L	P	H	Cod.	
430	300	150	W211 0 0300	



• Writing desks • Pupitres • Schreibpulte

**SCRIVIMPIEDI**

-in acciaio inox AISI 304 Cr-Ni 18/10
-struttura interamente saldata in tubo da mm.40x40 e mm.45x45-piedini regolabili
-ripiano inferiore e intermedio rinforzati e smontabili
-piano superiore inclinato con bordino anteriore

WRITING DESKS


-in AISI 304 18/10 chrome-nickel stainless steel
-completely welded structure in square pipe mm.40x40 and mm.45x45-leveling feet
-middle and low shelves reinforced, and removable
-sloping top with front raised edge

PUPITRES


-en acier inox AISI 304 au nickel-chrome 18/10
-structure complètement soudée en tube carré mm.40x40 et mm.45x45-pieds nivelants
-étagères inférieure et intermédiaire, renforcées et démontables
-top incliné avec rebord antérieur

SCHREIBPULTE

-aus rostfreiem Chromnickelstahl AISI 304 18/10
-ganz geschweißte Struktur aus Rohr mm.40x40 und mm.45x45-höhenverstellbaren Füßen
-unterer und mittlerer Böden, die verstärkte und zerlegbare sind
-Schräg-Deckel mit vorderem Außenrand



L	P	Cod.
565	570	W211 1 0570
565	670	W211 1 0670
565	770	W211 1 0770

**SCRIVIMPIEDI**

-in acciaio inox AISI 304 Cr-Ni 18/10
-struttura interamente saldata in tubo da mm.40x40 e mm.45x45-piedini regolabili
-cassetto con guide in acciaio zincato
-ripiano inferiore e intermedio rinforzati e smontabili
-piano superiore inclinato con bordino anteriore

WRITING DESKS


-in AISI 304 18/10 chrome-nickel stainless steel
-completely welded structure in square pipe mm.40x40 and mm.45x45-leveling feet
-drawer with guides in zinc-plated
-middle and low shelves reinforced, and removable
-sloping top with front raised edge

PUPITRES

-en acier inox AISI 304 au nickel-chrome 18/10
-structure complètement soudée en tube carré mm.40x40 et mm.45x45-pieds nivelants
- tiroir avec guides en acier zingué
-étagères inférieure et intermédiaire, renforcées et démontables
-top incliné avec rebord antérieur

SCHREIBPULTE

-aus rostfreiem Chromnickelstahl AISI 304 18/10
-ganz geschweißte Struktur aus Rohr mm.40x40 und mm.45x45-höhenverstellbaren Füßen
-Schublade mit schienen aus verzinktem Stahl
-unterer und mittlerer Böden, die verstärkte und zerlegbare sind
-Schräg-Deckel mit vorderem Außenrand



L	P	Cod.
565	570	W211 1 A570
565	670	W211 1 A670
565	770	W211 1 A770

SCRIVIMPIEDI

- in acciaio inox AISI 304 Cr-Ni 18/10
- struttura interamente saldata in tubo da mm.40x40 e mm.45x45
- ripiano inferiore ed intermedio rinforzati e smontabili
- piano superiore inclinato con bordino anteriore
- maniglione frontale
- ruote posteriori Ø125 girevoli senza freno
- ruote anteriori Ø125 girevoli con freno

WRITING DESKS


- in AISI 304 18/10 chrome-nickel stainless steel
- completely welded structure in square pipe mm.40x40 and mm.45x45
- middle and low shelves reinforced, and removable
- sloping top with front raised edge-front handle
- rotating back wheels Ø 125 without brake
- rotating front wheels Ø 125 with brake

PUPITRES


- en acier inox AISI 304 au nickel-chrome 18/10
- structure complètement soudée en tube carré mm.40x40 et mm.45x45
- étagères inférieure et intermédiaire, renforcées et démontables
- top incliné avec rebord antérieur-poignée frontale
- roues postérieures Ø 125 pivotantes sans frein
- roues antérieures pivotantes Ø 125 avec frein

SCHREIBPULTE

- aus rostfreiem Chromnickelstahl AISI 304 18/10
- ganz geschweißte Struktur aus Rohr mm.40x40 und mm.45x45
- unterer und mittlerer Böden, die verstärkte und zerlegbare sind
- Schräg-Deckel mit vorderem Außenrand-vorderer Griff
- Hintere drehbare Rollen Ø 125 ohne Bremsen
- Vordere drehbare Rollen Ø 125 mit Bremsen



L	P	Cod.
565	570	W211 2 0570
565	670	W211 2 0670
565	770	W211 2 0770



SCRIVIMPIEDI

- in acciaio inox AISI 304 Cr-Ni 18/10
- struttura interamente saldata in tubo da mm.40x40 e mm.45x45
- ripiano inferiore ed intermedio rinforzati e smontabili
- cassetto con guide in acciaio zincato
- piano superiore inclinato con bordino anteriore
- maniglione frontale
- ruote posteriori Ø125 girevoli senza freno
- ruote anteriori Ø125 girevoli con freno

WRITING DESKS


- in AISI 304 18/10 chrome-nickel stainless steel
- completely welded structure in square pipe mm.40x40 and mm.45x45
- middle and low shelves reinforced, and removable
- drawer with guides in zinc-plated
- sloping top with front raised edge-front handle
- rotating back wheels Ø125 without brake
- rotating front wheels Ø125 with brake

PUPITRES


- en acier inox AISI 304 au nickel-chrome 18/10
- structure complètement soudée en tube carré mm.40x40 et mm.45x45
- étagères inférieure et intermédiaire, renforcées et démontables
- tiroir avec guides en acier zingué
- top incliné avec rebord antérieur-poignée frontale
- roues postérieures Ø125 pivotantes sans frein
- roues antérieures pivotantes Ø125 avec frein

SCHREIBPULTE


- aus rostfreiem Chromnickelstahl AISI 304 18/10
- ganz geschweißte Struktur aus Rohr mm.40x40 und mm.45x45
- unterer und mittlerer Böden, die verstärkte und zerlegbare sind
- Schublade mit schienen aus verzinktem Stahl
- Schräg-Deckel mit vorderem Außenrand-vorderer Griff
- Hintere drehbare Rollen Ø125 ohne Bremsen
- Vordere drehbare Rollen Ø125 mit Bremsen



L	P	Cod.
565	570	W211 2 A570
565	670	W211 2 A670
565	770	W211 2 A770



CT-PLWL15/1

**SCRIVIMPIEDI**

- in acciaio inox AISI 304 Cr-Ni 18/10
- mobile con porta battente tamburata, chiusura a calamita e ripiani intermedi regolabili
- piano superiore inclinato con bordino anteriore
- gambe telescopiche

WRITING DESKS


- in AISI 304 18/10 chrome-nickel stainless steel
- unit with hinged door with hollow section, magnetic closing and intermediate, adjustable shelves
- sloping top with front raised edge
- telescopic legs

PUPITRES

- en acier inox AISI 304 au nickel-chrome 18/10
- élément avec porte battant en contre-plaqué, avec fermeture magnétique et étagères intermédiaires réglables
- top incliné avec rebord antérieur
- pieds réglables


SCHREIBPULTE

- aus rostfreiem Chromnickelstahl AISI 304 18/10
- Element mit Trommel-Schlagtür, Magnetverschluss und mittlere und höhenverstellbare Böden
- Schräg-Deckel mit vorderem Außenrand
- höhenverstellbare Füße



L	P	Cod.	
490	570	W212 1 0570	
490	670	W212 1 0670	
490	770	W212 1 0770	
490	570	W212 2 0570	
490	670	W212 2 0670	
490	770	W212 2 0770	

N.B.: PREDISPOSTO PER SGUSCIA R 70
 N.B.: Predisposed for wall with coving R 70
 N.B.: Pour paroi avec rémontée d'angle R 70
 N.B.: Vorbereitet wo Schalen R 70 zwischen Wand und Boden sind

**SCRIVIMPIEDI**

- in acciaio inox AISI 304 Cr-Ni 18/10
- mobile con porta battente tamburata con cassetto, chiusura a calamita e ripiano intermedio regolabile
- cassetto con guide in acciaio zincato
- piano superiore inclinato con bordino anteriore
- gambe telescopiche

WRITING DESKS


- in AISI 304 18/10 chrome-nickel stainless steel
- unit with hinged door with hollow section, magnetic closing, and with drawer and intermedia, adjustable shelf
- drawer with guides in zinc-plated
- sloping top with front raised edge
- telescopic legs

PUPITRES

- en acier inox AISI 304 au nickel-chrome 18/10
- élément avec porte battant en contre-plaqué, avec fermeture magnétique, avec tiroir et étagère intermédiaire réglable
- tiroir avec guides en acier zingué
- top incliné avec rebord antérieur
- pieds réglables

SCHREIBPULTE

- aus rostfreiem Chromnickelstahl AISI 304 18/10
- Element mit Trommel-Schlagtür, Magnetverschluss und mit Schublade und mittlerem und höhenverstellbarem Boden
- Schublade mit schienen aus verzinktem Stahl
- Schräg-Deckel mit vorderem Außenrand
- höhenverstellbaren Füßen



L	P	Cod.	
490	570	W213 1 0570	
490	670	W213 1 0670	
490	770	W213 1 0770	
490	570	W213 2 0570	
490	670	W213 2 0670	
490	770	W213 2 0770	

N.B.: PREDISPOSTO PER SGUSCIA R 70
 N.B.: Predisposed for wall with coving R 70
 N.B.: Pour paroi avec rémontée d'angle R 70
 N.B.: Vorbereitet wo Schalen R 70 zwischen Wand und Boden sind

SCRIVIMPIEDI

- in acciaio inox AISI 304 Cr-Ni 18/10
- mobile con porta battente tamburata, chiusura a calamita e ripiani intermedi regolabili
- piano superiore inclinato con bordino anteriore
- maniglione frontale
- ruote posteriori Ø125 girevoli senza freno
- ruote anteriori Ø125 girevoli con freno

WRITING DESKS

- in AISI 304 18/10 chrome-nickel stainless steel
- unit with hinged door with hollow section, magnetic closing and intermediate, adjustable shelves
- sloping top with front raised edge
- front handle
- rotating back wheels Ø 125 without brake
- rotating front wheels Ø 125 with brake

N.B.: PREDISPOSTO PER SGUSCIA R 70
N.B.: Predisposed for wall with coving R 70
N.B.: Pour paroi avec remontée d'angle R 70
N.B.: Vorbereitet wo Schalen R 70 zwischen Wand und Boden sind

L	P	Cod.	
490	570	W214 1 0570	
490	670	W214 1 0670	
490	770	W214 1 0770	
490	570	W214 2 0570	
490	670	W214 2 0670	
490	770	W214 2 0770	





PUPITRES

- en acier inox AISI 304 au nickel-chrome 18/10
- élément avec porte battant en contre-plaqué, avec fermeture magnétique et étagères intermédiaires réglables
- top incliné avec rebord antérieur
- poignée frontale
- roues postérieures Ø 125 pivotantes sans frein
- roues antérieures pivotantes Ø 125 avec frein

SCHREIBPULTE

- aus rostfreiem Chromnickelstahl AISI 304 18/10
- Element mit Trommel-Schlagtür, Magnetverschluss und mittlere und höhenverstellbare Böden
- Schräg-Deckel mit vorderem Außenrand
- vorderer Griff
- Hintere drehbare Rollen Ø 125 ohne Bremsen
- Vordere drehbare Rollen Ø 125 mit Bremsen



SCRIVIMPIEDI

- in acciaio inox AISI 304 Cr-Ni 18/10
- mobile con porta battente tamburata con cassetto, chiusura a calamita e ripiano intermedio regolabile
- cassetto con guide in acciaio zincato
- piano superiore inclinato con bordino anteriore
- maniglione frontale
- ruote posteriori Ø125 girevoli senza freno
- ruote anteriori Ø125 girevoli con freno

WRITING DESKS

- in AISI 304 18/10 chrome-nickel stainless steel
- unit with hinged door with hollow section, magnetic closing, and with drawer intermediate, adjustable shelf
- drawer with guides in zinc-plated
- sloping top with front raised edge
- front handle
- rotating back wheels Ø 125 without brake
- rotating front wheels Ø 125 with brake

N.B.: PREDISPOSTO PER SGUSCIA R 70
N.B.: Predisposed for wall with coving R 70
N.B.: Pour paroi avec remontée d'angle R 70
N.B.: Vorbereitet wo Schalen R 70 zwischen Wand und Boden sind

L	P	Cod.	
490	570	W215 1 0570	
490	670	W215 1 0670	
490	770	W215 1 0770	
490	570	W215 2 0570	
490	670	W215 2 0670	
490	770	W215 2 0770	







PUPITRES

- en acier inox AISI 304 au nickel-chrome 18/10
- élément avec porte battant en contre-plaqué, avec fermeture magnétique, avec tiroir et étagère intermédiaire réglable
- tiroir avec guides en acier zingué
- top incliné avec rebord antérieur
- poignée frontale
- roues postérieures Ø 125 pivotantes sans frein
- roues antérieures pivotantes Ø 125 avec frein

SCHREIBPULTE

- aus rostfreiem Chromnickelstahl AISI 304 18/10
- Element mit Trommel-Schlagtür, Magnetverschluss und mit Schublade und mittlerem und höhenverstellbarem Boden
- Schublade mit schienen aus verzinktem Stahl
- Schräg-Deckel mit vorderem Außenrand
- vorderer Griff
- Hintere drehbare Rollen Ø 125 ohne Bremsen
- Vordere drehbare Rollen Ø 125 mit Bremsen



**SCRIVIMPIEDI**

- in acciaio inox AISI 304 Cr-Ni 18/10
- mobile con porta battente tamburata e cassetti, chiusura a calamita e ripiano intermedio regolabile
- cassetti con guide in acciaio zincato
- piano superiore inclinato con bordino anteriore
- gambe telescopiche

WRITING DESKS

- in AISI 304 18/10 chrome-nickel stainless steel
- unit with hinged door with hollow section, magnetic closing, and with drawers and intermediate, adjustable shelf
- drawers with guides in zinc-plated
- sloping top with front raised edge
- telescopic legs

PUPITRES



- en acier inox AISI 304 au nickel-chrome 18/10
- élément avec porte battant en contre-plaqué, avec fermeture magnétique, avec tiroirs et étagère intermédiaire réglable
- tiroirs avec guides en acier zingué
- top incliné avec rebord antérieur
- pieds réglables

SCHREIBPULTE

- aus rostfreiem Chromnickelstahl AISI 304 18/10
- Element mit Trommel-Schlagtür, Magnetverschluss und mit Schubladen und mittlerem und höhenverstellbarem Boden
- Schubladen mit schienen aus verzinktem Stahl
- Schräg-Deckel mit vorderem Außenrand
- höhenverstellbaren Füßen

L	P	Cod.	
490	570	W216 1 0570	
490	670	W216 1 0670	
490	770	W216 1 0770	
490	570	W216 2 0570	
490	670	W216 2 0670	
490	770	W216 2 0770	

N.B.: PREDISPOSTO PER SGUSCIA R 70
 N.B.: Predisposed for wall with coving R 70
 N.B.: Pour paroi avec rémontée d'angle R 70
 N.B.: Vorbereitet wo Schalen R 70 zwischen
 Wand und Boden sind

**SCRIVIMPIEDI**

- in acciaio inox AISI 304 Cr-Ni 18/10
- mobile con porta battente tamburata con cassetti, chiusura a calamita e ripiano intermedio regolabile
- cassetti con guide in acciaio zincato
- piano superiore inclinato con bordino anteriore
- maniglione frontale
- ruote posteriori Ø125 girevoli senza freno
- ruote anteriori Ø125 girevoli con freno

WRITING DESKS

- in AISI 304 18/10 chrome-nickel stainless steel
- unit with hinged door with hollow section, magnetic closing, and with drawers and intermediate, adjustable shelf
- drawers with guides in zinc-plated
- sloping top with front raised edge
- front handle
- rotating back wheels Ø 125 without brake
- rotating front wheels Ø 125 with brake

PUPITRES

- en acier inox AISI 304 au nickel-chrome 18/10
- élément avec porte battant en contre-plaqué, avec fermeture magnétique, avec tiroirs et étagère intermédiaire réglable
- tiroirs avec guides en acier zingué
- top incliné avec rebord antérieur
- poignée frontale
- roues postérieures Ø 125 pivotantes sans frein
- roues antérieures pivotantes Ø 125 avec frein

SCHREIBPULTE

- aus rostfreiem Chromnickelstahl AISI 304 18/10
- Element mit Trommel-Schlagtür, Magnetverschluss und mit Schubladen und mittlerem und höhenverstellbarem Boden
- Schubladen mit schienen aus verzinktem Stahl
- Schräg-Deckel mit vorderem Außenrand
- vorderer Griff
- Hintere drehbare Rollen Ø 125 ohne Bremsen
- Vordere drehbare Rollen Ø 125 mit Bremsen


L	P	Cod.	
490	570	W217 1 0570	
490	670	W217 1 0670	
490	770	W217 1 0770	
490	570	W217 2 0570	
490	670	W217 2 0670	
490	770	W217 2 0770	

N.B.: PREDISPOSTO PER SGUSCIA R 70
 N.B.: Predisposed for wall with coving R 70
 N.B.: Pour paroi avec rémontée d'angle R 70
 N.B.: Vorbereitet wo Schalen R 70 zwischen
 Wand und Boden sind

**RUOTA CON SUPPORTO
GIREVOLE IN ACCIAIO INOX**

Castor with plate in stainless steel
Roue pivotante avec plaque en acier inox
Rolle mit Platte aus Edelstahl

Tipo Type Type Typ	Temperatura di esercizio Working temperature Temperature travail Arbeitsung Temperatur	Ø	H	Cod.
1	-20°C +60°C	125	155	780 011 100
2	-20°C +60°C	125	155	780 013 100
3	-40°C +180°C	125	155	780 014 100




- 1) Antirtraccia/Antitrace/Antitrace /Anti-Spur
- 2) Conduttiva/Conductive /Conductible /Leitfähig
- 3) Autoclavabile/Autoclavable/Autoclavable/Autoklavierbar

**RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE
E FRENO IN ACCIAIO INOX**

Castor with plate and brake in stainless steel
Roue pivotante avec plaque et frein en acier inox
Rolle mit Platte und Bremsen aus Edelstahl

Tipo Type Type Typ	Temperatura di esercizio Working temperature Temperature travail Arbeitsung Temperatur	Ø	H	Cod.
1	-20°C +60°C	125	155	780 011 200
2	-20°C +60°C	125	155	780 013 200
3	-40°C +180°C	125	155	780 014 200



- 1) Antirtraccia/Antitrace/Antitrace /Anti-Spur
- 2) Conduttiva/Conductive /Conductible /Leitfähig
- 3) Autoclavabile/Autoclavable/Autoclavable/Autoklavierbar

**RUOTA CON PERNO GIREVOLE IN
ACCIAIO INOX**

Castor with rotating pin in stainless steel
Roue avec pivot en acier inox
Rollen mit Zapfen aus Edelstahl

Tipo Type Type Typ	Temperatura di esercizio Working temperature Temperature travail Arbeitsung Temperatur	Ø	H	Cod.
1	-20°C +60°C	125	155	780 011 600
2	-20°C +60°C	125	155	780 013 600
3	-40°C +180°C	125	155	780 014 600



- 1) Antirtraccia/Antitrace/Antitrace /Anti-Spur
- 2) Conduttiva/Conductive /Conductible /Leitfähig
- 3) Autoclavabile/Autoclavable/Autoclavable/Autoklavierbar

**RUOTA CON PERNO GIREVOLE E
FRENO IN ACCIAIO INOX**

Castor with rotating pin and brake
in stainless steel
Roue avec pivot et frein en acier inox
Rollen mit Zapfen und Bremsen aus
Edelstahl

Tipo Type Type Typ	Temperatura di esercizio Working temperature Temperature travail Arbeitsung Temperatur	Ø	H	Cod.
1	-20°C +60°C	125	155	780 011 700
2	-20°C +60°C	125	155	780 013 700
3	-40°C +180°C	125	155	780 014 700




- 1) Antirtraccia/Antitrace/Antitrace /Anti-Spur
- 2) Conduttiva/Conductive /Conductible /Leitfähig
- 3) Autoclavabile/Autoclavable/Autoclavable/Autoklavierbar

**GAMBA IN ACCIAIO INOX CON PIEDINO
REGOLABILE**

Adjustable leg in stainless steel
Pied réglables
Höhenverstellbare Fuß aus Edelstahl

Ø	H	Cod.
60	110	780 040 100
60	150	780 040 200



• Accessories for writing desks • Accessoires pour pupitres • Zubehöre für Schreibpulte



•Per modulo scrivimpiedi da:
•For writing desks of:
•Pour pupitres de:
•Für Schreibpulte von:

P	Cod.
570	780 015 000
670	780 016 000
770	780 017 000

COPPIA GUIDE IN ACCIAIO ZINCATO

Zinc-plated guides (couple)
Guides en acier zingué (couple)
Führungsschienen aus verzinktem Stahl (Paarweise)




•Per modulo scrivimpiedi da:
•For writing desks of:
•Pour pupitres de:
•Für Schreibpulte von:

P	Cod.
570	780 025 000
670	780 026 000
770	780 027 000

COPPIA GUIDE IN ACCIAIO INOX

Stainless steel guides (couple)
Guides en acier inox (couple)
Führungsschienen aus Edelstahl (Paarweise)



L	P	Cod.
490	570	139 02 0490
490	670	139 03 0490
490	770	139 04 0490

RIPIANI INTERMEDI PER MODULI

Intermediate shelves for units
Étagères intermédiaires pour éléments
Zwischenböden für Elemente



Cod.
780 020 000

GANCIO REGGI RIPIANO

Hook for shelf support
Crochet pour support étagère
Haken für Boden



Cod.
900 10 0010

SERRATURA A CHIAVE PER ELEMENTI CON PORTE BATTENTI E CASSETTI

Key-lock for unit with hinged doors
Serrure avec clef pour éléments avec portes battants
Schloß für Elemente mit Schlagtüren



Cod.
900 10 0015

SERRATURA A CHIAVE PER N.1 CASSETTO

Key-lock for n.1 drawer
Serrure avec clef pour n.1 tiroir
Schloß für n.1 Schublade